


DEXTERA

įsileisk saulės kiek nori

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



BBQ PERGOLA

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 800 00 013



Roletai



Žaliuzės



Tinkeliai



Pergolės



Markizės




Vartai




Išmanus
valdymas

BBQ PERGOLA



BBQ PERGOLA - NAUDOTOJO VADOVAS











ŽYMĖJIMAS




	Žyma	Kiekis	Žyma	Kiekis	Žyma	Kiekis
Pakuotė 1/3	A1	2PCS	A2	2PCS	K	1PC
	L2	4PCS	L3	8PCS	L4	8PCS
	L5	1PC	S1	16PCS	S2	16PCS
	S3	1STE	S4	36PCS	S5	16PCS
	S6	12PCS	S7	24PCS	S8	24PCS
	S9	16PCS	S10	16PCS	S11	16PCS
	S12	8PCS	Manual utilisateur	1SET	L6	1PC
Pakuotė 2/3	B1	1PC	B2	1PC	C	2PCS
	J	1PC	L1	4PCS		
Pakuotė 3/3	F	18PCS	G	4PCS	H	2PCS
PC / PCS – VNT. SET – KOMPLEKTAS						




KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

Žyma	ILIUSTRACIJA	Kiekis
A1		2
A2		2
B1		1
B2		1
C		2
F		18
G		4
H		2

KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

Žyma	ILIUSTRACIJA	Kiekis
J		1
K		1
L1		4
L2		4
L3		8
L4		8
L5		1
L6		1

KOMPONENTŲ SĄRAŠAS


Žyma	Iliustracija	Kieki	Žyma	Iliustracija	Kiekis
S1	 M6*16	16	S9	 M8*75	16
S2	 M6*16	16	S10	 φ10*50	16
S3	 M4 & M4*20	1	S11	 φ8*1	16
S4	 M4*10	36	S12	 M4*10	8
S5	 φ6*1	16			
S6	 ST5.5*16	12			
S7	 φ6*1	24			
S8	 M6*16	24			

**SVARBUS PRIMINIMAS****Bendroji informacija**

- Baigę įrengti BBQ pergolę, neišmeskite šio vadovo, kad galėtumėte bet kada jį atsiversti.
- Prieš pradėdami įrengti BBQ pergolę, atidžiai jį perskaitykite.
- Šiame vadove kai kuri įrengimo procedūrų informacija yra praleidžiama.
- Jeigu turite klausimų arba reikalinga pagalba, kreipkitės į UAB DEXTERA tel: 0800 00013

**Bendrosios pastabos**

- Pasirūpinkite, kad ant lamelių stogelio nesusikauptų sniegas. Jeigu prognozuojamas stiprus snygis, atverskite lameles. Atversti lameles taip pat patariama pučiant gūsingam vėjui ir kitomis ekstremalaus oro sąlygomis.
- Įsivyravus atšiaurioms oro sąlygoms, atverskite lameles ir pakelkite roletus ar kitą užuovėjinę įrangą, kad pergolė nebūtų apgadinta.

**ĮRENGIMO DARBŲ PRIEMONĖS**

Kopėčios (x2)




Matavimo metras



Plaktukas




Pirštinės

Elektrinis gręžtuvas
Ø10mm

Šalmas (x2)



Gulsčiukas




Pieštukas

Reguliuojamas
veržliaraktisAtsuktuvus arba
elektrinis
gręžtuvasŠešiakampis
raktas

MONTAVIMO INSTRUKCIJA



1. Pritvirtinkite keturias apatines plokštes su keturiomis kolonomis.








A1		Kiekis: 2 vnt.
A2		Kiekis: 2 vnt.
L1		Kiekis: 4
S1		Kiekis: 16

MONTAVIMO INSTRUKCIJA



2. Abiejuose galuose pritvirtinkite trumpąsias geležies plokšteles.




L3		Kiekis: 8	L4		Kiekis: 8	S2		M6*16	Kiekis: 16
----	--	-----------	----	--	-----------	----	--	-------	------------

MONTAVIMO INSTRUKCIJA




3. Pastatykite karkasą.



MONTAVIMO INSTRUKCIJA




3.1. Surinkite po dvi sijų (C) ir kolonų konstrukcijas.



MONTAVIMO INSTRUKCIJA




3.2. Pritvirtinkite kairiąją ir dešiniąją sijas.



MONTAVIMO INSTRUKCIJA



4. Uždėkite vyro žiedą, pasukite rankenėlę ir atverkite paleidiklį.




Pasukite rankenėlę

J		Kiekis: 1		
L5		Kiekis: 1	S3	
				Kiekis: 1 komplektas M4&M4~25

MONTAVIMO INSTRUKCIJA





5. Sudėkite lameles brėžinyje nurodyta kryptimi.



MONTAVIMO INSTRUKCIJA



5.1 Kaip pavaizduota iliustracijoje žemiau, pirma prispauskite lamelę (F) ties dviejų galinių laikiklių liežuvėliu, tada lamelę įspauskite ir pritvirtinkite ją rodyklėmis nurodyta kryptimi padėtyse (1) ir (2). Tada užfiksuokite lamelę atitinkamoje padėtyje kaip




MONTAVIMO INSTRUKCIJA



5.2 Sudėkite visas lameles ir sureguliuokite jų padėtį.

- 1) Kaip parodyta iliustracijoje, jeigu skylės nesulygiuotos, jas reikia sureguliuoti.

- 2) Kaip parodyta iliustracijoje, į padėtį (1) įkiškite atsuktuvo kotą ir palenkite lamelės laikiklį kryptimi (2). Sulygiuokite laikiklio skylę su lamelių skylėmis.



- 3) Sureguliuavę skylę, sulygiuokite laikiklio skylę ties lamelės skylės viduriu ir įkiškite plastikinį kaištį.

F



Kiekis: 18 vnt

S4



Kiekis: 36 vnt




MONTAVIMO INSTRUKCIJA



6. Uždėkite kolonų dengiamąsias plokšteles ir kaiščius



Jei montavimo skylės nesulygiuotos, atlaisvinkite sijos tvirtinimo varžtus (P4/P5) ir, uždėję plokštelę, vėl juos užveržkite.




L2		Kiekis: 4	S5		Kiekis: 16	S8		Kiekis: 8
S6		Kiekis: 12 ST5.5*16	S7		Kiekis: 8 φ6*1			M6*16


MONTAVIMO INSTRUKCIJA



7. Įdėkite lentyną

KOLONA




G		Kiekis: 4	H		Kiekis: 2
S7		Kiekis: 16 $\phi 6 \times 1$	S8		Kiekis: 16 M6*16
			S12		Kiekis: 8 M4*10



MONTAVIMO INSTRUKCIJA



8. Pritvirtinkite kolonas



X ir Y matmenų paklaida neturi viršyti 3 cm.




x4





MONTAVIMO INSTRUKCIJA



9. Sutepkite jungtis hermetiku.




Sutepkite jungtį
hermetiku




K



BBQ PERGOLOS SIENELEŠ MONTAVIMAS



BBQ PERGOLOS SIENELĖS KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

Žyma	ILIUSTRACIJA	Kiekis
A1		1
A2		1
B1		1
C		2
D		22
E		1
F		2
G		3
H		2

BBQ PERGOLOS SIENELĖS KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

Žym	Iliustracija	Kiekis
K1		6
K2	 ST4.8×20	12
K3	 C-ST4.2×25	4
K4	 M6*60 & φ6*1	6
K5	 φ10*50	6
K6	 M5*10	4
K7	 M5	4



SVARBUS PRIMINIMAS



Bendroji informacija

- Baigę įrengti pergolos sienelę, neišmeskite šio vadovo, kad galėtumėte bet kada jį atsiversti
- Prieš pradėdami įrengti sienelę, atidžiai jį perskaitykite
- Šiame vadove kai kuri įrengimo procedūrų informacija yra praleidžiama
- Jeigu turite klausimų arba reikalinga pagalba, kreipkitės į UAB DEXTERA tel: 0800 00013




Bendrosios pastabos

- Pučiant gūsingam vėjui ir kitomis ekstremalaus oro sąlygomis atidarykite arba nuimkite sienines lameles, kad nenukentėtų žmonės.



ĮRENGIMO DARBŲ PRIEMONĖS



Kopėčios (x2)



Matavimo metras




Plaktukas



Pirštinės




Elektrinis gręžtuvas
Ø10mm



Šalmas (x2)



Gulsčiukas



Pieštukas



Reguliuojamas veržliaraktis



Atsuktuvus arba elektrinis gręžtuvas




Šešiakampis raktas



BBQ PERGOLOS SIENELĖS MONTAVIMAS



1. Pritvirtinkite viršutinę ir apatinę sijas bei kairiąją ir centrinę kolonas.




A2		Kiekis: 1
B1		Kiekis: 1 vnt.
F		Kiekis: 2
K2		Kiekis: 8 vnt.
K6		Kiekis: 4
K7		Kiekis: 4
H		Kiekis: 2

BBQ PERGOLOS SIENELĖS MONTAVIMAS



2. Sudėkite viršutinės ir apatinės sijų tvirtinimo dalis




E		Kiekis: 1	G		Kiekis: 3
---	---	-----------	---	---	-----------

BBQ PERGOLOS SIENELĖS MONTAVIMAS




3. Pritvirtinkite dešiniąją šoninę koloną.



BBQ PERGOLOS SIENELĖS MONTAVIMAS



4. Įdėkite penktąją, dešimtąją ir penkioliktąją lameles.




D		Kiekis: 3	K1		Kiekis: 6
---	---	-----------	----	---	-----------

BBQ PERGOLOS SIENELĖS MONTAVIMAS




5. Sudėkite visas likusias lameles ir pritvirtinkite dengiamąsias plokštes.




BBQ PERGOLOS SIENELEŠ MONTAVIMAS





6. Sutvirtinkite segmentus



ŠONINĖS BBQ PERGOLOS TVORELĖS MONTAVIMAS




ŠONINĖS TVORELĖS KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

A		4
B		4
C		12
D		8
S1	 ST4.8*16	16
S2	 C-ST4.2*25	16

ŠONINĖS BBQ PERGOLOS TVORELĖS MONTAVIMAS




1. Išimkite tvorelės lentyną




ŠONINĖS BBQ PERGOLOS TVORELĖS MONTAVIMAS



2. Pritvirtinkite jungiamąją




3. Surinkite apatines sijas




ŠONINĖS BBQ PERGOLOS TVORELĖS MONTAVIMAS



4. Pritvirtinkite jungiamąją




5. Suleiskite kvadratinis profilius nuo viršaus žemyn



ŠONINĖS BBQ PERGOLOS TVORELĖS MONTAVIMAS



6. Pritvirtinkite jungiamąją



7. Įstatykite tvorelės lentyną atgal

